

type

S

[タイプ エス]

2020 Debut!



type

S

[タイプ エス]

上質なスタンダード [タイプ エス] 2020 Debut!

しっとり光るステンレスワークトップと
ナチュラルな木目の調和が
洗練されたダイニング空間へ。

ワークトップは13mmの薄い仕上げながら
バイブレーション加工でキズが目立ちにくく
自由なクッキングタイムを叶えます。

サイドパネルは汚れやキズがつきにくい
メラミン素材のEVALT(エバルト)。
リアルな木の表情をもつ2タイプをご用意しました。



Knotty Brown
ノッティブラウン



Oak Natural
オークナチュラル

spec 仕様

キャビネット シンプルさの中に高い収納力と機能性を合わせた頑丈なつくりのキャビネットです。

① **シンク用キャビネット**
給・排水管のあるシンク下のスペースも有効活用し、ボール・サル類や調味料のストックなどの収納に便利です。

② **食器洗い乾燥機用キャビネット**
食洗機下にも収納スペースを用意。洗剤やメンテナンス用品を仕舞うのにも、とても便利です。

③ **2段引出しキャビネット**
上段にはキッチン周りの小物や、カトラリーなどを収納できます。下段のボトルラックは背の高い油・ビン等の収納に便利です。

④ **加熱機器用キャビネット**
鍋や調理器具などの大きなものから、タッパー類などをたっぷり収納できる高い機能性が特徴です。加熱機器用のスペース用引出しは、調理をしながらさっと取り出せる調味料スペースです。

キャビネットパーツ

包丁差し
ポリプロピレン
ABS樹脂
ライトグレー

カトラリートレー
ポリスチレン樹脂
ホワイト
キッチン引出用

ハンドル
(写真左) ホワイト:「カラー:オークナチュラル」
(写真右) ブラック:「カラー:ノッティブラウン」
※ハンドルのカラーはカラー毎に決められています。

ソフトクロージングシステム
引出しや扉がゆっくり静かに閉まる優しく心地良い機能です。「バタンッ」という閉鎖音を解消し、安全性を高めました。

標準仕様

ガスコンロ・IHヒーター どちらかをお選びいただけます。

レンジフード

ベニシユラ用	I型壁付用	アイランド用
富士工業 ※出力線付仕様・横壁付用 シルバーマタリック 高さ: H600(600-700) H700(700-900) 対応排気方向: 上方/後方	富士工業 ※出力線付仕様・背壁付用 シルバーマタリック 高さ: H600 / H700 対応排気方向: 上方/後方/側方	富士工業 ※出力線付仕様・天井付用 ステンレス 高さ: H600(600-680) H700(680-760) 対応排気方向: 上方

※出力線付: 電動吸気シャッター連動出力線付タイプ、電動吸気シャッターのご準備は建築会社様の手配となります。

オプションパーツ

ガラススクリーン
クリアガラス/フロストガラス
(写真真横はフロストガラス)

キッチンパネル
[左] ホワイト / [右] ブラウングレー
ジョイナー
[左] ホワイト / [右] ブラウン

水栓

三菱ケミカル・クリンスイ
スパウトイン複合水栓
浄水機能付
エコまじ法対応

リンナイ
スリムラインフェイス
タワウォッシュャー 5人用
ソフト排気
W450 浅型

食器洗い乾燥機

シンク

ステンレスシンク
ステンレス

水切プレート
ステンレス

カuttingボード
合成ゴム
(水切りプレートは含まれません)

洗剤バスケット
ステンレス

アップグレード機器

ガスコンロ

リンナイ (デリシア) グリルプレート・ココット付 スモークオフ機能 W600 / W750	ハーマン (NERO) (*上面操作タイプ/グリル無) W600
IHヒーター	日立 3口IH 水なし両面焼きグリル付 W600 / W750
三菱 (EURO STYLE) 3口IH (*上面操作タイプ/グリル無) W650	

(*)上面操作タイプを選択した場合、グリル部は扉で稼働仕様となります。



レンジフード

ブラック	ホワイト	ステンレス	同時給排
富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・横壁付用 テクスチャーブラック 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・横壁付用 テクスチャーホワイト 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 ※出力線付仕様・横壁付用 ステンレス 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 同時給排仕様・横壁付用 シルバーマタリック 高さ: H600 / H700 対応排気方向: 上方
富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・背壁付用 テクスチャーブラック 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・背壁付用 テクスチャーホワイト 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 ※出力線付仕様・背壁付用 ステンレス 高さ: H600(550-700) H700(700-900) 対応排気方向: [H600] 上方 [H700] 上方・後方	富士工業 同時給排仕様・背壁付用 ステンレス 高さ: H600 / H700 対応排気方向: 上方/後方
富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・天井付用 テクスチャーブラック 高さ: H600(600-680) H700(680-760) 対応排気方向: 上方	富士工業 (フェデリカ) ※出力線付仕様・天井付用 テクスチャーホワイト 高さ: H600(600-680) H700(680-760) 対応排気方向: 上方		富士工業 同時給排仕様・天井付用 シルバーマタリック 高さ: H600 / H700(700-800) 対応排気方向: 上方

layout キッチンレイアウト 5種類からお選びいただけます。



ペニンシュラ

サイズ (実寸): W (2401 / 2551)
H (858 / 908)
D (800)





II 列型壁付

サイズ (実寸): W (1801 / 1804)
H (858 / 908)
D (648)





I 型壁付

サイズ (実寸): W (2401 / 2551)
H (858 / 908)
D (648)





II 列型オープン

サイズ (実寸): W (1801 / 1804)
H (858 / 908)
D (648 / 800)



アイランド

サイズ (実寸): W (2404 / 2554)
H (858 / 908)
D (800)



<単位: mm>

◆このカタログの記載内容は2019年10月現在のものです。◆製品改良などにより、仕様・寸法・色などを予告なしに変更する場合がございます。
◆製品の色は印刷物のため実物とは異なる場合がございます。◆機器類は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。◆本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りいたします。