



G

Villa
4x4.5







南側立面図 S=1/100




東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100




西側立面図 S=1/100



1階平面図 S=1/100

1F: 59.62m² (18.03t)
 2F: 46.37m² (14.03t)
 total: 105.99m² (32.06t)




2階平面図 S=1/100



南側立面図 S=1/100

東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100

西側立面図 S=1/100

■外壁



旭トステム ATウォール
品名：フラット S16P カラー：FSP6WA
ホワイト色 サイディング仕上げ

■屋根



ガルバリウム鋼板
ホワイト
立平形状
唐草：ホワイト

■アプローチ



LIXIL
IPF-300/MMP-11
300角タイル
目地：イナメジホワイト

■玄関扉



LIXIL ジェスタ 2
ホワイト色
ハンドルはシルバー

■雨樋



タニマツ
ホワイト系

タニタハウジング
HACO
ホワイト

■サッシ



LIXIL サーモスIIH
アルゴンガス入り
外観：白 内観：白



Villa WHITE
Exterior material
4x4.5

■床
 メーカー：川島織物セルコン
 種類：P タイル
 品番：VFW291 ラバウルメルボー



■床
 メーカー：サンゲツ
 種類：フロアタイル
 品番：IS-853 ボルゴニーヤ
 見切り：ステンレス調目地棒



■バルコニー
 メーカー：PASIO
 カラー：ホワイト
 カラーズセット

---内容---
 リビングセット/ラグ
 スカイバス/BBQ グリル
 タイルホワイト/照明



■玄関タイル・アプローチ
 メーカー：LIXIL
 種類：メンフィス 300 角
 品番：IPF-300/MMP-11
 目地：イナメジライトグレー





■カウンター・笠木・框
 メーカー：WILL SUZUKI
 材質：タモ積層材 OSMO チーク色
 塗装：ウレタン塗装艶消し



※染色は OSMO チーク色近似にて

■階段
 現調
 種類：箱階段
 踏板：タモ積層材フロア色合わせ
 蹴込：白ポリ板 or クロス
 ササラ：白塗装
 手摺：木製 OSMO チーク色

1F:59.62㎡(18.03t)
 2F:46.37㎡(14.03t)
 total:105.99㎡(32.06t)

■バルコニー窓額縁
 クロス巻き込み



※赤点線以外の窓枠は
 すべて LIXIL スマート 10



■基本クロス
 メーカー：sangetsu
 種類：珪藻土クロス
 品番：RE-7860




■アクセントクロス
 メーカー：sangetsu
 品番：RE-51416
 フラワーリーフ柄




■アクセントクロス
 メーカー：sangetsu
 品番：RE-51078
 寝室天壁





1F 平面図



2F 平面図

Lasissa S

合わせやすい色目で幅広くオーソドックスなインテリアをカバーするクリエカラー



クリエは、6色。自然な木肌のさらさら・ざらざらな風合いを表現しています。木がもつ風合いや色味を正確に表現。色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとにバランスのとれたカラーコーディネートを実現します。LIXILの共通カラーなので、キッチンや洗面化粧台などとコーディネートが可能です。

New 実際にインクを盛り上げて凹凸をつける効果の印刷層を追加し、自然な木肌のさらさら・ざらざらとした風合いを表現。さらに、自然な木の組織から生まれるテリ表現を追求し、光が当たった時よりリアルな木の表情が浮かび上がります。

木目導管・手触り印刷層（盛り上げ版）
木肌・テリ表現印刷層
木目表現印刷層
ベースシート

把手・引手

スクエアL 引手

※カラー: シヤインニッケル

カラーバリエーション

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
クリエ アイボリー	クリエ ペール	クリエ ラスク	クリエ モカ	クリエ ダーク	プレシャス ホワイト

建具枠

プレシャス ホワイト

ドアストッパー

外付け用ドアストッパー

シヤインニッケル

● 標準ドア LAA

プレシャスホワイト

角型表示錠

アイアンブラック

● 標準ドア LAA

プレシャスホワイト

■ 上吊片引戸標準 LAA

プレシャスホワイト

★ プッシュ

表示錠

★ クローゼットドア 両開き戸 LAA



プレシャスホワイト

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。






◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202007003859

仕上表																					
項目	屋根			項目	軒裏			項目	外壁			項目	ポーチ			項目	庇				
①		ガルバリウム鋼板	①		サイディング無塗装	①		旭トステム	①		LIXIL	①		現地調達制作	①						
		ホワイト												サイディング無塗装					Atウォール	IPF-300/MMP-11	ステンレスヘアライン
		日新製鋼												ホワイト塗装					サイディング仕上げ	300 角タイル	W1200 x D600
		唐草：ホワイト																		目地：イナメジホワイト	※LEGACY資材にて 今後取り扱いあり。
②			②			②		カラー：ホワイト	②			②		②							
		品番：FSP6WA																			
③			③			③			③			③		③							
④			④			④			④			④		④							

仕上表																			
項目	雨樋			項目	金物			項目	玄関建具			項目	銅製建具			項目			
①		タニタハウジング	①		水切り	①		LIXIL	①		LIXIL	①		①					
		HACO						ガルバリウム鋼板			ジェスタ II							サーモス II H	
		ガルバリウム雨樋						ホワイト			ホワイト色 M17型							外色：ホワイト	
		ホワイト									ハンドルはシルバー							内色：ホワイト	
②			②			②			②			②		②					
③			③			③			③			③		③					
④			④			④			④			④		④					

仕上表																	
項目	玄関		項目	リビング		項目	トイレ		項目	パントリー		項目	脱衣室		項目	廊下	
床		LIXIL		川島織物セルコン		川島織物セルコン		sangetsu floortile		sangetsu floortile		川島織物セルコン		川島織物セルコン			
		IPF-300/MMP-11		Ptile VFW291		Ptile VFW291		IS-853 ポルゴニー		IS-853 ポルゴニー		Ptile VFW291					
		300角タイル		ラバウルメルボー		ラバウルメルボー						ラバウルメルボー					
		目地：イナメジホワイト		sangetsu floortile		sangetsu floortile						sangetsu floortile					
		orライトグレー		Ptile IS-853		Ptile IS-853						Ptile IS-853					
壁		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス			
		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA					
		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール					
		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375					
天井		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス		■基本クロス			
		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA		メーカー：TOKIWA					
		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール		種類：マッスルウォール					
		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375		品番：TWP2375					
その他		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木			
		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度					

仕上表															
項目	主寝室		項目	子供部屋		項目			項目			項目			
床		川島織物セルコン		川島織物セルコン											
		Ptile VFW291		Ptile VFW291											
		ラバウルメルボー		ラバウルメルボー											
壁		基本クロス		■基本クロス											
		RE-51078		メーカー：TOKIWA											
		アクセント		種類：マッスルウォール											
天井		基本クロス		■基本クロス											
		RE-51078		メーカー：TOKIWA											
				種類：マッスルウォール											
その他		巾木：紐巾木		巾木：紐巾木											
		ホワイト色 □10程度		ホワイト色 □10程度											

Kitchen



※画像はイメージです。

仕様




カラー：ウォームホワイト

[面材カラー]
ベース部



サテン

レイアウト	ペニンシュラ
サイズ	W2600
キッチンの高さ	H860 (標準の高さ)
シンク勝手方向	シンク右勝手 / R
納まり	加熱機器側面壁



機器 (■ 選択機器 ■ 標準品 ■ オプション品)

<p>加熱機器</p> <p>IH/w750/3口全てIH/日立</p>	<p>レンジフード</p> <p>レンジフード/L型ダクト付き/横壁付け用/H700/富士工業</p>	<p>水栓</p> <p>浄水機能付き/アンダーシンク複合水栓//グースネック/寒冷地仕様/三菱ケミカル・クリンスイ</p>	<p>食器洗い乾燥機</p> <p>スライドオープンタイプ(浅型)/リンナイ</p>	<p>シンク</p> <p>板金シンク</p>
<p>包丁差し</p> <p>ホワイト</p>	<p>カトラリートレー</p> <p>ホワイト</p>	<p>水切りプレート</p> <p>水切りプレート</p>	<p>カッティングボード</p> <p>カッティングボード</p>	<p>洗剤バスケット</p> <p>洗剤バスケット</p>

GRAFTEKT kh				
GRAFTEKT kh				

・商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
 ・製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。
 ・記載されている写真、アイソメ図(線画)はあくまで参考としてご覧下さい。
 ・個別の物件には対応出来ない場合がございます。詳しくは図面にてご確認ください。

Backset




※画像はイメージです。

仕様

カラー

ウォームホワイト

[面材カラー]



サテン



レイアウト bs-B3
ベースのみ オープンスペース付き

間口・左右 W2750/オープンスペース右

高さ H860 (標準の高さ)

扉・奥行 D450引出し仕様

本物を越えた EVALT®

ヨーロッパから直輸入しているエバルトは、キズ、摩耗、汚れ、水、衝撃に強く、キッチンに最適な高機能素材です。


さらに本物の素材にはないエバルトの精度が、GRAFTEKTのオーソドックスでしっかりとしたデザインを実現させます。

2つの機能性を兼ね備えたエバルトはもはや本物を越えています。




汚れ がつきにくい

酢や醤油など調味料をこぼしてもシミになりにくく、美しさを長く保ちます。



キズ がつきにくい

表面は堅く、エンボス加工を施しているのでキズが目立ちにくくなります。



水に強い

木口材を3重貼りにすることにより水の侵入を防いでいます。



衝撃に強い

ワークトップの角への衝撃に耐えるため、木口材を3重貼りすることで衝撃を吸収し高い耐久性を発揮します。



滑らかなシンクとの結合

ステンレスシンクとエバルトワークトップのつなぎ目が、一体形成のようになめらかな仕上がりなので、汚れがたまることなく衛生的です。

・商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
・製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。
・記載されている写真、アイソメ図(線画)はあくまで参考としてご覧ください。
・個別の物件には対応出来ない場合がございます。詳しくは図面にてご確認ください。



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

アクセント 鏡面



アクセント 鏡 HT



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 樹脂モザイク単色



キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



換気設備



ミナモ浴槽



※ご選定品に浴槽内握りバーは付きません。
操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

洗い場側水栓



クラムレス水栓<メタルマット調>
BF-WQ147TX-PU4

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>
BF-SL6BG(1.6)-PU/FW1

カウンター



カラーバリエーション
 FW1 (ホワイト) N11 (ブラック)
ドレッサーカウンター<フラット>

照明



コーナーパネルライト<電球色LEDランプ60W形>
LDA-P1-1A

ミラー



ワイドミラー
KGM-13240DS

収納



カラーバリエーション
 FW1 (ホワイト) N11 (ブラック)
コーナーシェルフ<ホワイト>(2段)
NT-225A(5)L-1S/FW1

ドア



プッシュハンドル<スタンダード>
カラーバリエーション
本体カラー
 WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)
※プッシュハンドルはドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UL(29)/WM-P2-WM

タオル掛



TB-400E-K

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1160/CH

天井




※写真はイメージです。
平天井<廻し縁なし>

握りバー



I型<メタル>
8907-BTYPE-L400/CH(1本)



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ベーシアシャワートイレ(フチレス)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧	キレイ機能	エコ機能	快適機能
<ul style="list-style-type: none"> アquaセラミック(ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ(手動) 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 	<ul style="list-style-type: none"> 超節水ECO5(大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄(泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節 	<ul style="list-style-type: none"> パワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 	

カラーバリエーション	リモコンデザイン
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> BW1 ビュアホワイト <input type="checkbox"/> BN8 木ホワイト <input type="checkbox"/> LR8 ピンク <input type="checkbox"/> BB7 ブルグレー 	<p>壁リモコン</p>

キレイ機能

アquaセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年
クリーン
AQUA
CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレはもっとも使用水量が多く、全体の28%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上^{*}節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

(試算条件)4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

真上をしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。




手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> キレイ機能 アクアセラミック (ISO抗菌準拠) パワーストリーム洗浄 お掃除リフトアップ (手動) 鉢内スプレー 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) エコ機能 超節水ECO5 (大5L、小3.8L) スーパー節電 ワンタッチ節電 (8h) 電源スイッチ 洗浄機能 おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ビデ洗浄 (泡沫ソフト) ワイドビデ洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ノズル位置調節 快適機能 フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし) リモコン便器洗浄 Wパワー脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー リモコン 点字対応 スマートECOは対応なし
--	---	--

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



100年
クリーン
AQUA
CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%**
節水できます。

ECO5



[試算条件] 4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

停電対応



停電の際にも手動で便器の水を流すことができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

M20061395666-001

株式会社 LIXIL



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

カラーバリエーション

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
扉：WA (ホワイト)	扉：WA (ホワイト)	扉：LP (クリエール)	扉：LP (クリエール)	扉：LD (クリエーク)	扉：LD (クリエーク)	扉：LL (クリエラス)	扉：LL (クリエラス)	扉：LM (クリエカ)	扉：LM (クリエカ)
手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)	手洗器：BW1 (ビュアホワイト)	手洗器：BN8 (ホワイト)

フランジレス排水口でお掃除ラクラク

フランジレス排水口+バックガードでお掃除ラクラク。



取付面に汚れのつきにくい壁付水栓。水ハネの少ない泡沫吐水です。

壁への水ハネを防ぐバックガード

濡れたものが置けるウェットスペース

フランジレス排水口

排水口まわりの金具(フランジ)をなくして継ぎ目のないポウルを実現。汚れがたまりにくく、ふき取り掃除も簡単です。



フランジあり

フランジレス

コンパクトでも収納力しっかり

0.5坪の奥行きを有効に使った幅広形状。キャビネット内はデッドスペースの少ない棚付です。



収納例

- トイレトーパーペー ×4
 - 洗剤 ×1
 - ブラシ ×1
- ※写真はイメージです。

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して拭き取った様子。一目で違いがわかります。

AQUA CERAMIC

SIAA ISO22196 for KOHJIN 信頼の抗菌効果

水栓金具



操作しやすいレバーハンドルタイプです。

ハンドル水栓


タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが掛けられます。

選びやすい左右共通仕様

左右共通設計なので、建築条件に応じて選ぶわずらわしさが軽減しました。



低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。