




南側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100







北側立面図 S=1/100 西側立面図 S=1/100





















■サッシ

LIXIL サーモス II H アルゴンガス入り 外観:黒 内観:白





■床

メーカー:サンゲツ 種類:フロアタイル 品番:GT-895 サイザル

THE PARTY OF THE P NI Y YEAR WILLIAM TO THE PARTY IN

メーカー:サンゲツ 種類:フロアタイル 品番:IS955 玄昌石



■バルコニー メーカー:PASIO カラー:ブラック カラーズセット





■玄関タイル・アプローチ メーカー:LIXIL 種類: メンフィス 300 角 品番:IPF-300/MMP-14



■カウンター・笠木・框 メーカー: WILL SUZUKI 材質:タモ積層材クリア 塗装:ウレタン塗装艶消し



■階段

種類:箱階段

踏板:タモ積層材クリア 蹴込:白ポリ板 or クロス





7, 280 1, 820 2, 047. 5 1, 682. 5 1, 730



1階平面図 S=1/100

1F:59. 62 m² (18. 03t) 2F:46. 37 m² (14. 03t) total:105. 99 m² (32. 06t)





2階平面図 S=1/100

■基本クロス メーカー:TOKIWA 種類:マッスルウォール 品番:TWP2402



■アクセントクロス メーカー: TOKIWA 種類:マッスルウォール 品番:TWP2403



※赤点線以外の窓枠は

すべて LIXIL DS 窓枠 クリエダーク色

仕上表														
項目	•	項目	軒裏	項目	外壁	項目	ポ-	− <i>∓</i> I	項目	庭	;	項目		
1	ガルバリウム鋼板 ブラック 日新製鋼 唐草: ブラック	1	サイディング無塗装ベージュ塗装	1	ニチハ フラットウォ サイディング	: 一ル	40.2	LIXIL IPF-300/MMP-14	1		現地調達制作 ステンレスプラック焼付 W1200 x D600 ※LEGACY資材にて 今後取り扱いあり。	1	-	
2		2		2	カラー: ベー 品番:EPS24				2			2	-	
3		3		3		3			3			3	-	
4		4		4					4			4	-	
仕上	1													
項目	雨樋	項目	金物	項目	玄関建具	項目	鋼製	建具	項目			項目		
1	タニタハウジング HACO ガルバリウム雨樋 ブラック	1	水切り ガルバリウム鋼板 ブラック	1	LIXIL ジエスタ II マットブラッ ハンドルはブ	ック色 M17型 ① ブラック	ハイブリット構造に 高無熱機能かうスを埋拿設定。 意態熱ウインドウ	LIXIL サーモス II H 外色: ブラック 内色: ブラック	1			1	-	
2		2		②		2			2			2	-	
3		3		3		3			3			3	-	
4		4		4		(4)			4			4		


世上表														
項目	玄関	項目	リビング	項目	トイレ	項目	パン	トリー	項目	脱衣室	:	項目	廊下	-
床	LIXIL IPF-300/MMP-14 300 角タイル 目地:イナメジブラック	床	サンゲツ フロアタイル GT-895 サイザル サンゲツ フロアタイル IS-955 玄昌石	床	サンゲツ フロアタイル IS-955 玄昌石	床		サンゲツ フロアタイル IS-955 玄昌石	床		ンゲツ フロアタイル 955 玄昌石	床	G #	ナンゲツ フロアタイル T-895 サイザル ナンゲツ フロアタイル S-955 玄昌石
壁	■基本クロス メーカー:TOKIWA 種類:マッスルウォール 品番:TWP2402	壁	■基本クロス メーカー:TOKIWA 種類:マッスルウォール 品番:TWP2402	壁	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	壁		■基本クロスメーカー: TOKIWA種類: マッスルウォール品番: TWP2402	壁	メ- 種类	基本クロス ーカー:TOKIWA 頭:マッスルウォール 番:TWP2402	壁	× × •	基本クロス ・ーカー:TOKIWA 類:マッスルウォール ・番:TWP2402
天井	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井		■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井	メ <i>-</i> 種类	基本クロス ーカー:TOKIWA 類:マッスルウォール 番:TWP2402	天井	× ************************************	基本クロス (-カー: TOKIWA 類: マッスルウォール 番: TWP2402
その他	巾木:紐巾木 ブラック色 □10程度	その他	中木: 紐巾木 ブラック色 □10程度	その他	中木:紐中木 プラック色 □10程度	その他		巾木: 紐巾木 ブラック色 □10程度	その他	_	木:紐巾木 ラック色 □10程度	その他		0木:紐巾木 パラック色 □10程度
仕上	<u>-</u> 表													
項目	主寝室	項目	子供部屋	項目		項目			項目			項目		
床	サンゲツ フロアタイル GT-895 サイザル	床	サンゲツ フロアタイル GT-895 サイザル	床		床			床			床		
壁	■基本クロス メーカー: TOKIWA 品番: TWP2402 ■アクセントクロス 品番: TWP2403	壁	■基本クロス メーカー: TOKIWA 品番: TWP2402 ■アクセントクロス 品番: TWP2403	壁		辟			壁	/		壁		
天井	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井	■基本クロス メーカー: TOKIWA 種類: マッスルウォール 品番: TWP2402	天井		天井			天井	/		天井		
その他	中木: 紐中木 ブラック色 □10程度	その他	中木: 紐中木 ブラック色 □10程度	その他		その他			その他	/		その他		

GLAMP 4×4.5 IORI White-tag


インテリア建材 ラシッサ S

クリエダーク色


Interio



1 F 平面図



2 F 平面図



Lasissa S

合わせやすい色目で 幅広くオーソドックスな インテリアをカバーする クリエカラー



把手·引手 引手 スクエアL ※カラー:ダークアンバー



クリエは、6色。 自然な木肌のさらさら・ざらざ らな風合いを表現しています。


木がもつ風合いや色味を正確に表現。色彩の 三属性(色相・明度・彩度)をもとにバラン スのとれたカラーコーディネートを実現しま す。LIXILの共通カラーなので、キッチンや洗 面化粧台などとコーディネートが可能です。



実際にインクを盛り上げて凹凸を つける効果の印刷層を追加し、 自然な木肌のさらさら・ざらざら とした風合いを表現。さらに、 自然な木の組織から生まれる テリ表現を追求し、光が当たった 時もリアルな木の表情が浮かび上 がります。



木目導管・手触り印刷層(盛り上げ版 木肌・テリ表現印刷層



■ドアストッパー

外付け用ドアストッパー



ダークアンバー















※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。

- ◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Kitchen

物件名



※画像はイメージです。

仕様



レイアウト	ペニンシュラ
サイズ	W2600
キッチンの高さ	H860 (標準の高さ)
シンク勝手方向	 シンク右勝手 / R
 納まり	——————————— 加熱機器側面壁


カラー : ヴェンゲ

[面材カラー]





ブラック



機器 (■■選択機器■■標準品■■オプション品)







浄水機能付き/アンダーシン ク複合水栓//グースネック/ 寒冷地仕様/三菱ケミカル・ クリンスイ



スライドオープンタイプ(浅型) /リンナイ









カりプレート





















GRAFTEKT III



- ・商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
- ・製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。
- ・記載されている写真、アイソメ図 (線画) はあくまで参考としてご覧下さい。
- ・個別の物件には対応出来ていない場合がございます。詳しくは図面にてご確認下さい。

Backset

物件名



※画像はイメージです。

仕様



 レイアウト
 bs-B3 ベースのみ オープンスペース付き

 間口・左右
 W2750/オープンスペース右

 高さ
 H860 (標準の高さ)

 扉・奥行
 D450引出し仕様

+ = -

ヴェンゲ



ブラック

本物を超えた EVALT®

ヨーロッパから直輸入しているエバルトは、キズ、摩耗、汚れ、水、衝撃に強く、キッチンに最適な高機能素材です。 さらに本物の素材にはないエバルトの精度が、GRAFTEKTのオーソドックスでしっかりとしたデザインを実現させます。 2つの機能性を兼ね備えたエバルトはもはや本物を超えています。



汚れ がつきにくい

酢や醤油など調味料をこぼしてもシミ になりにくく、美しさを長く保ちます。



表面は堅く、エンボス加工を施して

いるのでキズが目立ちにくくなります。



木口材を3重貼りにすることにより 水の侵入を防いでいます。



ワークトップの角への衝撃に耐えるため、木口材を3重貼りすることで衝撃 を吸収し高い耐久性を発揮します。




ステンレスシンクとエバルトワークトップのつなぎ目が、一体形成のようになめらかな仕上がりなので、汚れがたまることなく衛生的です。


- ・商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
- ・製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。
- ・記載されている写真、アイソメ図(線画)はあくまで参考としてご覧下さい。
- ・個別の物件には対応出来ていない場合がございます。詳しくは図面にてご確認下さい。


システムバスルーム アライズ Zタイプ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。





スポンジでお掃除ラクラク。 寒い冬場でも、冷ヤッとしない。



くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した 強いうずが、汚れを流す。



※効果的な渦流を発生させるためには、

サーモバスS

温材と保温組フタの"ダブル



換気設備




ミナモ浴槽



プッシュワンウェイ排水栓 〈メタル調〉

洗い場側水栓









照明



コーナーバネルライト(電球色LEDランブ60W形) LDA-P1-1A



ワイドミラー KGM-13240DS



コーナーシェルフ〈ブラック〉(2段) NT-225A(5)L-1S/N11

ドア



タオル掛



スライドバー



CKSB(2)-B-L1160/CH



平天井(廻し縁なし)



I型〈メタル〉 8907-BTYPE-L400/CH(1本)

LIXILの環境への取組が 業界トップランナーとして 環境大臣より認定されました。



TB-400E-K

◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

ベーシアシャワートイレ(フチレス)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



キレイ機能 快適機能 アクアセラミック(ISO抗菌準拠) 超節水ECO5 (大5L、小3.8L) パワー脱臭 パワーストリーム洗浄 スーパー節電 お掃除リフトアップ (手動) ワンタッチ節電(8h) スローダウン便座 女性専用レディスノズル 電源スイッチ 便座ヒーターオートOFF スッキリノズルシャッター 着座センサー ノズルそうじ おしり洗浄(泡ジェット洗浄) リモコン ノズルオートクリーニング おしりワイド洗浄 点字対応 ノズル先端着脱 おしりマッサージ洗浄 キレイ便座 ビデ洗浄(泡沫ソフト) 便フタワンタッチ着脱 ワイドビデ洗浄 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) ノズル位置調節

カラーバリエーション



ピュアホワイト



LIXILの環境への取組が

業界トップランナーとして

環境大臣より認定されました。









リモコンデザイン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」も どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。







強力な水流が便器鉢内のすみずみま フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、 で回り、少ない水でもしっかり汚れ お掃除ラクラクです。 を洗い流します。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

- 一般家庭内でトイレはもっとも使用水量が多く、全体の28% も使用しています。
- この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに 従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
- 「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69% 大8 L便器と比べ約49%節水できます。



おフロー杯以上の

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、 3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人·日、小3回/人·日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、 空間をより広々でき、ゆとりを生み 出します。

お掃除リフトアップ

真上にしっかり上がるから、お 掃除できなかったすき間汚れ が奥まで楽に拭き取れて、気に なるにおいの元もカットします。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広 くて深い手洗鉢です。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



汚れが入りやすいつぎ目があ りません。新素材により気に なる便座裏の汚れもサッとひ と拭き、お掃除ラクラク。

キレイ便座



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子 小用時などの汚れの心配もなく、ノ ズルはいつも清潔。シャッターは着 脱可能なので、お手入れも簡単です。



女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり 洗浄用ノズルとは別に、女性 にやさしいビデ洗浄用ノズル を搭載しました。



- ◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお新りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

AQUA SIANE SO 22196 OF KOHKIN

機能一覧

ᄷᄠ			
キレイ機能	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	
アクアセラミック(ISO抗菌準拠)	エコ機能	快適機能	
パワーストリーム洗浄	超節水EC05(大5L、小3.8L)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	
お掃除リフトアップ (手動)	スーパー節電	リモコン便器洗浄	
鉢内スプレー	ワンタッチ節電(8h)	Wパワー脱臭	
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座	
スッキリノズルシャッター	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルそうじ	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー	
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン	
キレイ便座	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	点字対応 スマートリモコンは対応なし	
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄		

■ カラーバリエーション



ピュアホワイト

オフホワイト

LIXILの環境への取組が

業界トップランナーとして

環境大臣より認定されました。



ブルーグレー



リモコンデザイン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」も どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



フチレス形状



強力な水流が便器鉢内のすみずみま フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、 で回り、少ない水でもしっかり汚れ お掃除ラクラクです。 を洗い流します。

お掃除ラクラク



真上にしっかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭 き取れて、気になるにおいの元もカットします。



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れ もサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

「超節水ECO5トイレ」なら、 大13L便器と比べ約69% 大8 L 便器と比べ約49% 節水できます。



停電対応



停電の際にも手動で便器の水を 流すことができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚 れを付きにくくするのでお掃 除もラクラク。



コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を 生かしたデザインとすることでコン パクトなフォルムを実現しました。



フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。 便座から立ち上がると自動で 洗浄するので流し忘れの心配 もありません。



スッキリノズルシャッター 使わないときはノズルを収納。男子

小用時などの汚れの心配もなく、ノ ズルはいつも清潔。シャッターは着 脱可能なので、お手入れも簡単です。







◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

手洗キャビネット コフレル ワイド

INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

■ カラーバリエーション



フランジレス排水口でお掃除ラクラク

フランジレス排水口+バックガードで お掃除ラクラク。



取付面に汚れのつきにくい 壁付水栓。水ハネの少ない 泡沫吐水です。

壁への水ハネを防ぐ バックガード

濡れたものが置ける ウェットスペース

フランジレス排水口

排水口まわりの金具(フランジ) をなくして継ぎ目のないボウル を実現。汚れがたまりにくく、 ふき取り掃除も簡単です。





フランジあり フランジレス

コンパクトでも収納力しっかり

0.5坪の奥行きを有効に使った幅広形状。 キャビネット内はデッドスペースの少ない棚付で



収納例

トイレットペーパー×4 洗剤 ×1 ブラシ ×1 ※写真はイメージです。

アクアセラミック

従来の陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」も どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



疑似汚れを塗布後、洗浄して 拭き取った様子。一目で違い がわかります。

AQUA CERAMIC

SIAA ISO22196 for KOHKIN 信頼の抗菌効果

水栓金具



操作しやすいレバーハンドル タイプです。


タオル掛



さりげない形状ですっきりタオルが 掛けられます。

選びやすい左右共通仕様

左右共通設計なので、建築条 件に応じて選ぶわずらわしさ が軽減しました。



低ホルムアルデヒド最高等級

FAAAA

下地材を含むすべての 木質系材料

建築基準法(シックハウス対 策)が定めたホルムアルデヒド 放散速度に関する基準の最高 等級区分を満たす商品です。





- ◆お願い ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。 ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお新りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)